



S ONE SERIES


Удобство как залог
производительности



Бельгийская компания Summa является производителем инновационного и надежного режущего оборудования, выполняющего резку быстро и качественно. Более 10,000 компаний со всего мира активно используют плоттеры Summa для резки рулонных материалов.

Обладая 30-летним опытом в разработке рулонных плоттеров, Summa представляет новую линейку удобных и оптимальных по цене плоттеров Summa S ONE. Вобрав в себя инновационные решения, плоттеры Summa S ONE созданы для резки рулонных материалов и поддержки вашего бизнеса по экономически выгодной цене.

summa-cut.ru



8 800 550 7 888 vink.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



Эргономичный дизайн плоттера

Все настраиваемые элементы плоттера выделены ярким цветом для удобства оператора и ускорения рабочего процесса на 30%



Широкая рабочая поверхность

Стол шириной 70 см помогает обеспечить ровную подачу материалов и минимизировать возникновение складок во время резки сложных материалов



Оптическое позиционирование OPOS Xtra

Технология автоматической корректировки искажения при печати - OPOS - позволяет точно вырезать изображение даже при деформации пленки во время печати, учитывая до 128 регистрационных меток



Легендарная система протяжки

Уникальный приводной вал с высокоточной геометрией MicroSprocket™ обеспечивает потрясающую точность протяжки до 8 м в длину без отклонений благодаря тысячам микроиглочкам, впивающимся в подложку материала





Универсальное ПО Summa GoSign

Интуитивно понятная навигация вместе с легким в освоении программным обеспечением GoSign гарантируют экономию оператору 50 часов в месяц

SUMMA S ONE

Большие возможности без остановок

Модель	D60	D120	D140	D160
Тип резки	Флюгерный нож с режимами TurboCut и/или тангенциальной эмульсией			
Совместимость инструментов	Лезвия, ручка для черчения, пробивной инструмент			
Габариты	97 x 40.6 x 30.4 см	161.5 x 70.4 x 111.2 см	176.5 x 70.4 x 111.2 см	196 x 70.4 x 111.2 см
Ширина материала	от 7.9 до 70.5 см	от 13.3 до 135 см	от 18.7 до 150 см	от 18.7 до 169 см
Максимальная зона резки	59 см	123.5 см	138.5 см	158 см
*Расширенный режим	65 см	129 см	145 см	164 см
Оптическое позиционирование	- OPOS X - OPOS Xtra - Запуск задания по штрихкоду		- Поддержка до 2 x 64 меток по оси X - Компенсация искажений печати по оси Y	
Точность протяжки	- погрешность +/- 0,1 мм на заданиях: - длиной до 8 метров при ширине рулона до 762 мм * - длиной до 4 метров при ширине рулона больше 762 мм*			
Точность	Большее из 2 значений: 0,2% от дистанции или 0,25 мм*			
Скорость	До 113 см/с по диагонали			
Ускорение	До 3 G по диагонали			
Давление ножа	От 0 до 600 грамм с шагом 5 г			
Интерфейсы	USB; Ethernet, WiFi (в зависимости от региона)			
Программное обеспечение	Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign			




ВНУТРЕННИЙ ФУНКЦИОНАЛ



OVERCUT

Функция Overcut прорезает незначительно большее расстояние при обработке углов макета. Это облегчает выборку, особенно при работе со сложными по структуре материалами



FLEXCUT

Встроенная функция перфорезки создает специальную линию отрыва, гарантирующую, что материал сохранит определённую жесткость во время работы плоттера, оставаясь при этом легко удаляемым от рулона



without / with OptiCut
5mm character

OPTICUT

Включенная функция OptiCut поможет вам сохранить режущие свойства ножа на значительно большее время, за счет создания тангенциальной эмульсии



OPOS X

OPOS XY

OPOS XY 2

OPOS Xtra

OPOS

Обновленная система OPOS позволяет подобрать оптимальные настройки под любой тип проекта или задания



Скорость обработки материала и сохранение прежней стоимости даже после технических обновлений являлись приоритетными задачами при разработке плоттеров Summa S ONE, открывающих новые возможности для развития вашего бизнеса



summa-cut.ru



8 800 550 7 888 | vink.ru