

indorian

Как клеить фотообои Indorian?

Виниловые на флизелиновой основе

Оформление стен фотообоями – прекрасный способ оживить интерьер, выделить рабочую зону или зону отдыха, а также визуально расширить пространство.

Золотую середину при выборе фотообоев занимают виниловые обои на флизелиновой основе. Они и показывают отличный результат при печати, и менее трудозатратны в использовании, и прослужат вам ещё долгое время.

Итак, если вы дошли до этой статьи, значит у вас уже есть отпечатанное полотно фотообоев.

Впереди заключительный этап - оклейка стен. Это не сложно, главное - не торопиться и все делать аккуратно и строго по очерёдности.

Оглавление

Советуем ознакомиться:

Как выбрать фотообои?

Как использовать обои для печати Indorian

1. Подготовка поверхности стен
2. Разметка стен
3. Клей для фотообоев
4. Процесс наклеивания
5. Завершающий этап

vink.ru

8 800 550 7 888

8 (495) 64 55 777 | 8 (812) 320 23 00

ЗАКАЖИ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ВИНК



Подготовка поверхности стен

Одно из преимуществ виниловых обоев на флизелиновой основе - их плотность и способность скрывать дефекты стен. И чем более выраженная у обоев фактура (например, штукатурка или лён), тем выше эта способность.

Что сделать обязательно:

- **Убедиться, что температура в помещении не ниже 10 С, а уровень влажности не выше 65 %.** Для акклиматизации фотообоев запечатанные рулоны необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течение суток.
- **Очистить поверхность от грязи, пыли и влаги**
- **Избавиться от всех остатков старых обоев (даже самых мельчайших).**
Клеить одни обои на другие крайне не рекомендуется, даже если, по вашему мнению, они очень плотно приклеены. Во-первых, вы не знаете, как поведёт себя клей от старых обоев, получив в дополнительную нагрузку тяжелые виниловые обои. Вполне вероятным последствием может быть как образование пузырей, так и падение целых полотен. Во-вторых, вы не можете быть уверены, как поведут себя разные отделочные материалы при совмещении. Результат может быть тот же, что и в первом случае. И в-третьих, несмотря на то, что виниловые обои на флизелиновой основе достаточно плотные, они не светоблокирующие и не на 100% непрозрачные. После наклеивания и высыхания клея, вы можете заметить, как через светлые элементы пробивается рисунок старых обоев. И вся работа пойдёт насмарку
- **Выровнять слишком очевидные и глубокие дефекты стен.**
Некоторые стены требуют выравнивания, так как имеют слишком большие перепады плоскости, которые даже плотные обои не способны скрыть. Если стены имеют небольшие трещины и неровности, будет достаточно обработать из шпаклевкой.

После выполнения обязательных пунктов, необходимо обработать стену грунтовочным составом. Грунтовка создаст для материалов высокую адгезию, благодаря которой обои хорошо будут фиксироваться на поверхности стены. Обратите внимание, что крайне не рекомендуется использование жирной грунтовой смеси, а также составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее



Разметка стен

Следующим этапом работ будет нанесение линий для правильного расположения всех фрагментов фотообоев. На стене они должны будут совпасть идеально, поэтому разметка стены – едва ли не самый ответственный этап всего процесса.

Если фотообои занимают всю стену, то можно начинать как с одного края стены, так и с центрального фрагмента. Если же фотообои занимают только часть стены, то удобнее делать разметку, начиная с центрального полотна. С помощью кранадаша и отвеса необходимо сделать разметку каждого фрагмента, учитывая нахлест, который был вами заложен при построении макета для печати (обычно 1-2 см). Линии должны быть ровные и образовывать с горизонтальной поверхностью угол ровно в 90 градусов.

Клей для фотообоев

Один из самых часто задаваемых вопросов: "На какой клей клеить фотообои?".

Вам не нужен специальный клей. Вы выбираете его в любом магазине строительных материалов, исходя из состава обоев. В нашем случае - клей для обоев на флизелиновой основе.


Мы не рекомендуем использовать универсальный клей - виниловые обои на флизелиновой основе с печатью могут быть для него слишком тяжелыми.

Разводить клей следует по инструкции перед самым началом работ. Какой бы опытный мастер ни был, чтобы получить желаемый результат, не стоит пренебрегать инструкцией.

Процесс наклеивания

- На всех полотнах с обеих сторон необходимо аккуратно ножом под линейку срезать белые поля. Благодаря этому получим бесшовную картинку
- Подготавливаем клей непосредственно перед оклейкой
- Равномерным нетолстым слоем наносим клей на участок стены чуть больший, чем размер одного полотна. Следите, чтобы не оставалось сухих участков, иначе обои лягут неровно. Но и не переусердствуйте - слишком много клея приведёт к чрезмерному размоканию полотен и их неопрятному виду. Флизелиновые обои хороши тем, что нет необходимости намазывать kleem сами полотна. За счет этого процесс идет быстро.
- Начинаем клеить. Время пришло :)
Наклеиваем первое полотнище строго по меткам, без перекосов. Из-под обоев следует вывести воздух и возможные излишки клея – для этого валиком разглаживаем полосу. Обратите внимание, что необходимо использовать именно валик. Многие допускают ошибку, протирая обои текстильными тряпками, - так можно испортить рисунок. Текстиль можно использовать, чтобы прижать края полотна. В этом случае старайтесь не тереть, а совершая похлопывающие движения, чтобы не повредить рисунок.
Снова наносим клей на следующий сектор. Вторая полоса накладывается с нахлестом, чтобы изображения на обоих полотнищах точно совместились (рис.1). Тщательно обработайте ее валиком, хорошо прикатав к стене.


рис. 1



С помощью ножа и линейки делаем точный разрез по линии совмещения (рис.2). Обе полосы должны быть разрезаны сверху донизу. Выбрасываем обрезанные края. Маленькой кисточкой промазываем место стыка, откуда была вырезана полоса. Приглаживаем стыки.

рис. 2

Стык фотообоев



Повторяем эти операции со всеми фрагментами рисунка.

Завершающий этап

Наносим на фотообои защиту от влаги, солнечных лучей и другого негативного воздействия. Оставляем фотообои на просушку на несколько дней. В помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур.

Готово!

Как видите, это несложно, достаточно мобилизовать свою аккуратность и внимательность, тогда результат не заставит себя ждать. Виниловые обои на флизелиновой основе Indorian сохраняют свои свойства в течении 5-10 лет и не подвержены усадке, а значит ещё долгое время будут радовать вам глаз.